



Drukcontact AP pulsdrukker 1P maak + plaat opb AP

2621 APJ

2CKA001442A0479

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001442A0479
Oude artikelnummer	1442-0-0479
ETIM Productklasse	EC000029 - Drukcontact
ETIM Modelleerklasse	MC000135 - Drukcontact (met wip)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	AP
Type	2621 APJ
Omschrijving	pulsdrukker 1P maak + plaat opb AP Opbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, maakcontact (NO), met N-klem, met adapter voor platte buis K/P-25, met montageplaat 2609 APJ, 10 A, 250 V AC, AP creme.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395100431
Netto gewicht	106 Gram
Land van herkomst	CZ

Prijs

Bruto prijs	€ 20,80 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	A1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	106 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	47 x 81 x 81 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement met complete behuizing
Uitvoering:	Enkel drukcontact
Bedieningswijze:	Wip
Aantal polen:	1
Montagewijze:	Overig
Terugmeldcontact:	Nee
Aantal wippen:	1
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
Met verlichting:	Nee
Bevestigingswijze:	Schroefbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Duroplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	1013
Transparant:	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Opdruk:	Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. spanning (volt):	250
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	63
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	63
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	38
Antibacteriële behandeling:	Nee

Specificaties

Met signaallamp:	Nee
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Aantal draaiende contacten:	0
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Uitvoering	0	Enkel drukcontact	
Bedieningswijze	0	Wip	
Samenstelling	0	Basiselement met complete behuizing	
Montagewijze	0		
Diameter (millimeter)	0	-	D
Schakelmateriaalhoogte (millimeter)	0	63	FH
Schakelmateriaalbreedte (millimeter)	0	63	FW
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	ID
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	31	SH

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>