




Drukcontact Ocean tekstpulsdrukker 1P maak opb IP44 ocean

2621 WN-53-201

2CKA001484A0373

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001484A0373
Oude artikelnummer	1484-0-0373
ETIM Productklasse	EC000029 - Drukcontact
ETIM Modelleerklasse	MC000135 - Drukcontact (met wip)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Ocean
Type	2621 WN-53-201
Omschrijving	tekstpulsdrukker 1P maak opb IP44 ocean Opbouw wip-impulsdrukker, 1-polig, maakcontact (NO), met 57,8 x 9,8 mm tekstveld, IP44, 10 A, 250 V AC, ocean.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395993491
Netto gewicht	122 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 28,90 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	122 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	55 x 74 x 83 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement met complete behuizing
Uitvoering:	Enkel drukcontact
Bedieningswijze:	Wip
Aantal polen:	1
Montagewijze:	Overig
Terugmeldcontact:	Ja
Aantal wippen:	1
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
Met verlichting:	Nee
Bevestigingswijze:	Schroefbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Blauw
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	7035
Transparant:	Nee
Met lichtbron:	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Ja
Opdruk:	Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP44
Nom. spanning (volt):	250
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	55
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	74
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	83

Specificaties

Antibacteriële behandeling:	Nee
Met signaallamp:	Ja
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Aantal draaiende contacten:	0
Contactloze uitvoering:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Aansluitwijze:	Steekklem
Slagvastheid:	IK04

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Uitvoering	0	Enkel drukcontact	
Bedieningswijze	0	Wip	
Samenstelling	0	Basiselement met complete behuizing	
Montagewijze	0		
Diameter (millimeter)	0	-	D
Schakelmateriaalhoogte (millimeter)	0	80	FH
Schakelmateriaalbreedte (millimeter)	0	83	FW
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	ID
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	55	SH

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>