

20 700 370




- Ausladung 135 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 72 mm
- Höhe bis Luftsprudler 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- ohne Rosette
- 2x Druckschlauch 1/2" x 1/2"
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.


	Bronze gebürstet	20 700 370-42
	Chrom	20 700 370-00
	Chrom	20 700 370-00 0070
	Gold (23,9kt)	20 700 370-01
	Platin gebürstet	20 700 370-06
	Platin	20 700 370-08
	Messing (23kt Gold)	20 700 370-09
	weiß	20 700 370-12
	Dark Brass matt	20 700 370-16
	Dark Bronze matt	20 700 370-17
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 700 370-28
	Dark Brass gebürstet	20 700 370-39
	Dark Platinum gebürstet	20 700 370-99

20 700 370

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

MADISON

20 700 370

Zertifikate

GDV_0400

LGA_8

WRAS_240602

20 700 370

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

