



## Drukcontact Ocean pulsdrukker wis opb IP44 ocean-alpin

2621 W-54-206

2CKA001484A0377

Generated on 7-12-2023

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001484A0377
<b>Oude artikelnummer</b>	1484-0-0377
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000029 - Drukcontact
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000135 - Drukcontact (met wip)
<b>Merksnaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	Ocean
<b>Type</b>	2621 W-54-206
<b>Omschrijving</b>	pulsdrukker wis opb IP44 ocean-alpin Opbouw wip-impulsdrukker, wissel, met N-klem, IP44, 10 A, 250 V AC, ocean-alpinwit.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395079539
<b>Netto gewicht</b>	142 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 26,10 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	A3

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	142 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	55 x 74 x 83 Millimeter
CBS nummer	85365080

## Specificaties

Samenstelling:	Basiselement met complete behuizing
Uitvoering:	Enkel drukcontact
Bedieningswijze:	Wip
Aantal polen:	1
Montagewijze:	Overig
Terugmeldcontact:	Nee
Aantal wippen:	1
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
Met verlichting:	Nee
Bevestigingswijze:	Schroefbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Transparant:	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Opdruk:	Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP44
Nom. spanning (volt):	250
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	74
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	80
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	55
Antibacteriële behandeling:	Nee

## Specificaties

Met signaallamp:	Ja
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Aantal draaiende contacten:	0
Contactloze uitvoering:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Uitvoering	0	Enkel drukcontact	
Bedieningswijze	0	Wip	
Samenstelling	0	Basiselement met complete behuizing	
Montagewijze	0		
Diameter (millimeter)	0	-	D
Schakelmateriaalhoogte (millimeter)	0	80	FH
Schakelmateriaalbreedte (millimeter)	0	83	FW
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	ID
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	55	SH

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>