

36 608 661



- Rosette Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse


	Chrom gebürstet	36 608 661-93
	Chrom	36 608 661-00
	Platin gebürstet	36 608 661-06
	Dark Chrome	36 608 661-19
	Light Gold	36 608 661-26
	Light Gold gebürstet	36 608 661-27
	Schwarz matt	36 608 661-33
	Bronze gebürstet	36 608 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 608 661-46
	Champagne (22kt Gold)	36 608 661-47
	Dark Platinum gebürstet	36 608 661-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Ventil 3/4" - •Max. Einbautiefe 145 mm •Min. Einbautiefe 85 mm	35 608 970 90
---	--	---------------

36 608 661

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations


Zertifikate

IAPMO_4976

WRAS_2010

36 608 661

Produktversion ab 7/1/2023





META Unterputzventil rechtsschließend 3/4" - Chrom gebürstet

META

36 608 661

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 014 04-93	Griff - Chrom gebürstet	3	20