



Groepenkast, leeg MISTRAL41W  
Installatiekast, IP 41, 2 -modules zonder deur  
41P02X10  
1SPE007717F0100

Generated on 1-9-2025

## Algemene informatie

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment            |  Nederland |
| Bestelnummer           | 1SPE007717F0100                                                                             |
| Oude artikelnummer     | RES02X100                                                                                   |
| ETIM Productklasse     | EC000214 - Groepenkast, leeg                                                                |
| ETIM Modelleerklasse   | MC000195 - Installatiekast wandopbouw (zonder deur/deksel)                                  |
| Merknaam               | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma        | MISTRAL41W                                                                                  |
| Type                   | 41P02X10                                                                                    |
| Omschrijving           | Installatiekast, IP 41, 2 -modules zonder deur                                              |
| Status                 | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd  | 54 kalenderdagen                                                                            |
| Opvolger / Alternatief | <a href="#">1SLM004105A1000</a>                                                             |
| GTIN code              | 8712507120175                                                                               |
| Netto gewicht          | 0,183 Kilogram                                                                              |
| Land van herkomst      | IT                                                                                          |

## Prijs

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bruto prijs   | € 9,80 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-1990      |
| Conditiegroep | FO              |

Logistieke gegevens

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC           |
| Minimum afname                    | 1 PC                 |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                 |
| Bruto gewicht                     | 0,183 Kilogram       |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 0 x 0 x 0 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85381000             |

Generated on 1-9-2025

Specificaties

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Aantal rijen:               | 1         |
| Uitvoering deksel:          | N.v.t.    |
| Montagewijze:               | Opbouw    |
| Hoogte (millimeter):        | 210       |
| Breedte (millimeter):       | 68        |
| Diepte (millimeter):        | 93        |
| Met DIN-rail:               | Ja        |
| Met montageplaat:           | Nee       |
| Materiaal behuizing:        | Kunststof |
| Aanbouwmogelijkheid:        | Nee       |
| EMC-uitvoering:             | Nee       |
| Breedte in module-eenheden: | 2         |
| Kleur:                      | Wit       |
| RAL-nummer:                 | 9016      |
| Beschermingsgraad (IP):     | IP41      |

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                            | Poort | Waarde | Tekening |
|------------------------------------|-------|--------|----------|
| Diepte (millimeter)                | 0     | 93     | D        |
| Aantal rijen                       | 0     |        | n        |
| Breedte (millimeter)               | 0     | 68     | W        |
| Breedte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0     |        | Wc1      |
| Breedte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0     |        | Wc2      |
| Breedte rij (millimeter)           | 0     |        | Wr       |
| Diepte 1 (millimeter)              | 0     |        | D1       |
| Diepte 2 (millimeter)              | 0     |        | D2       |
| Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)  | 0     |        | Dc1      |



## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

|                                   |   |     |     |
|-----------------------------------|---|-----|-----|
| Diepte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 |     | Dc2 |
| Hoogte (millimeter)               | 0 | 210 | H   |
| Hoogte 1 (millimeter)             | 0 |     | H1  |
| Hoogte 2 (millimeter)             | 0 |     | H2  |
| Hoogte rij (millimeter)           | 0 |     | Hr  |

Generated on 1-9-2025

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

