



Gelijkstroomvoedingseenheid Voedingen DC Voeding 24V 20.0A

CP-S.DC 24/20.0

1SVR320766R1000

Generated on 1-9-2025

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR320766R1000
ETIM Productklasse	EC002540 - Gelijkstroomvoedingseenheid
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Voedingen
Type	CP-S.DC 24/20.0
Omschrijving	DC Voeding 24V 20.0A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4053546170214
Netto gewicht	1,25 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 518,00 per 1 PC
Ingangsdatum	25-08-2025
Conditiegroep	GL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,35 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	126,8 x 68 x 129,4 Millimeter
CBS nummer	

Specificaties

Spanningstype voedingsspanning:	AC/DC
1e Secundaire spanning (volt):	24 - 24
2e Secundaire spanning (volt):	0 - 0
3e Secundaire spanning (volt):	0 - 0
Max. uitgangsstroom 1 (ampère):	30
Max. uitgangsstroom 2 (ampère):	0
Max. uitgangsstroom 3 (ampère):	0
Secundaire spanning instelbaar:	Nee
Nom. uitgangsspanning 1 (volt):	24
Nom. uitgangsspanning 2 (volt):	0
Nom. uitgangsspanning 3 (volt):	0
Nom. uitgangsstroom 1 (ampère):	20
Nom. uitgangsstroom 2 (ampère):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	68
Nom. uitgangsstroom 3 (ampère):	0
Kortsluitvast:	Ja
Nom. voedingsspanning bij DC (volt):	420 - 870
Uitgangsspanning geregeld:	Ja
Opgenomen vermogen (voltampère):	516.1
Vermogensafgifte (watt):	480
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Gestabiliseerd:	Ja
Breedte (millimeter):	68
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Geschikt voor railmontage:	Ja
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Inbouwhoogte (millimeter):	129.4

Specificaties

Directe montage mogelijk:	Nee
Hoogte (millimeter):	129.4
Diepte (millimeter):	126.8
Geschikt voor veiligheidsfunctie:	Nee
SIL conform IEC 61508:	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1:	Geen
Beschermingsgraad (NEMA):	1

Generated on 1-9-2025

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

