

QVENTI

brings comfort to life



Catalogus Aluminium leidinggootsysteem



EU registered design

Hoogwaardig aluminium leidinggoot systeem voor de perfecte afwerking

Qventi heeft een innovatief en eigentijds leidinggootsysteem ontwikkeld voor airconditioningssystemen. Hiermee wordt een hoogwaardige oplossing geboden voor het professioneel en esthetisch wegwerken van koelleidingen en bekabeling, zonder hierbij het straatbeeld aan te tasten. Dit modulaire systeem met strakke vormgeving is een eigen ontwerp van Qventi en zorgt voor een prachtige, stijlvolle (gevel)afwerking, dat gezien mag worden. De tijd van minder fraaie, niet-vormvaste, niet-kleurvaste leidinggoten is hiermee verleden tijd!

Installatievriendelijk en flexibel totaalsysteem

Het leidinggootsysteem bestaat uit vijf zorgvuldig ontworpen elementen die eenvoudig met elkaar gecombineerd kunnen worden. Dankzij het modulaire karakter biedt het systeem maximale flexibiliteit en is het zowel horizontaal als verticaal te monteren. Hierdoor is het toepasbaar in uiteenlopende installaties en situaties.

Kleurvast, vormvast en weersbestendig

Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en afgewerkt met een duurzame poedercoating, is het systeem niet alleen robuust en vormvast, maar ook bestand tegen UV-straling en verkleuring. Dit garandeert een langdurige mooie uitstraling, zelfs onder wisselende weersomstandigheden.


Meerdere kleuren

Het leidinggootsysteem is leverbaar in drie kleuren: :

-  Wit
-  Antraciet
-  Zwart

Schitterend in combinatie met Qventi omkasting in dezelfde kleur en afwerking.

De kleuren van het leidinggoot systeem sluiten perfect aan op de bestaande kleuren van de Qventi omkastingen, waardoor een visueel harmonieuze en hoogwaardige totaaloplossing ontstaat, indien de leidinggoten worden gecombineerd met een omkasting. Met deze combinatie van duurzame, strak vormgegeven aluminium producten ontstaat er een verfijnde afwerking die naadloos aansluit op elkaar. Ideaal voor iedere professional die kiest voor vakwerk en een esthetisch perfect eindresultaat.



Koppelbare elementen

Het leidinggootsysteem bestaat uit een 5-tal koppelbare elementen, waarmee vele installatie-situaties kunnen worden voorzien van een afwerking met aluminium leidinggoten.


Leidinggoot 2000mm (set)

- ✔ Bestaat uit 2 onderdelen – een wandprofiel en een overzetprofiel
- ✔ Kliksysteem voor de bevestiging van het wandprofiel en het overzetprofiel
- ✔ Aluminium met poedercoating
- ✔ Uitsparingen voor het muurgat voor de koelleidingdoorvoer
- ✔ Voorgeboorde gaten om de 20cm
- ✔ Bevestigingsschroeven op kleur (zelftappers) meegeleverd
- ✔ Design met tijdbesparende installatievoordelen zoals slimme montagerails



Platte bocht 90° (set)

- ✔ Bestaat uit 2 onderdelen – een wandprofiel en een overzetprofiel
- ✔ Aluminium met poedercoating
- ✔ Rechte hoeken met ronde bocht
- ✔ Bevestigingsschroeven in kleur (zelftappers) meegeleverd
- ✔ Voorgeboorde gaten



Buitenhaakse bocht 90° (set)

- ✔ Bestaat uit 2 onderdelen – een wandprofiel en een overzetprofiel
- ✔ Aluminium met poedercoating
- ✔ Rechte hoeken met haakse bocht
- ✔ Bevestigingsschroeven in kleur (zelftappers) meegeleverd
- ✔ Voorgeboorde gaten
- ✔ Ideaal voor situaties die de hoek om gaan



Verbindingssok





- ✔ Bestaat uit 1 onderdeel
- ✔ Aluminium met poedercoating
- ✔ Bevestigingsschroeven in kleur (zelftappers) meegeleverd
- ✔ Voorgeboorde gaten
- ✔ Speciaal ontwikkeld voor een naadloze afwerking



Afdekkap

- ✔ Bestaat uit 1 onderdeel
- ✔ Aluminium met poedercoating
- ✔ Bevestigingsschroeven in kleur (zelftappers) meegeleverd
- ✔ Voorgeboorde gaten
- ✔ Uniek rechthoekig ontwerp



	Leidinggoot 2000mm (set)	Platte bocht 90° (set)	Buitenhaakse bocht 90° (set)	Verbindingssok	Afdekkap
Afmetingen product (B/D/H in mm)	2000 x 84 x 64	190 x 190 x 60	160 x 160 x 87	87 x 60 x 52	87 x 130 x 65
Gewicht netto (gr.)	3000	480	440	60	160
Samenstelling product	2-delig: Wandprofiel + Overzetprofiel	2-delig: Wandprofiel + Overzetprofiel	2-delig: Wandprofiel + Overzetprofiel	1-delig	1-delig
Stuks per omdoos	4	4	4	4	4
Afmetingen omdoos (B/D/H in mm)	2050 x 220 x 175	400 x 300 x 75	350 x 2550 x 102	120 x 80 x 140	170 x 120 x 160
Gewicht omdoos (in kg)	16,4	2,45	2,16	0,3	0,8
Antraciet uitvoering RAL7016					
Artikelnummer	DA80-DP2000A	DA80-FC90A	DA80-OC90A	DA80-CPA	DA80-TPA
Witte uitvoering RAL9010					
Artikelnummer	DA80-DP2000W	DA80-FC90W	DA80-OC90W	DA80-CPW	DA80-TPW
Zwarte uitvoering RAL 9017					
Artikelnummer	DA80-DP2000Z	DA80-FC90Z	DA80-OC90Z	DA80-CPZ	DA80-TPZ

Verkrijgbaar bij:



EU registered design

QVENTI

brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
[QVENTI.COM](https://www.qventi.com)

Scan de QR
voor alle
productinfo

