

Productinformatieblad

Specificaties



Stijlen voor horizontale montage steunplaat of 19 chassis in PLA - 750mm

NSYSPLA75

EAN Code: 3606480194542

Prijs: 68,00 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Montage toebehoren
product of component type	Rechtop
apparaattoepassing	Multifunctioneel
behuizing nominale afmetingen	- H: 750 mm D: 320 mm - H: 750 mm D: 420 mm
mounting support	Tussensteun in kasten met 2 deuren
bereik compatibiliteit	PanelSeT PLA
apparatsamenstelling	vaste elementen 1 rechterstijl 1 linkerstijl
materiaal	Gegalvaniseerd staal

Complementair

bevestigingsmethode	Via bevestigingselement - zijkanten van kast locatie
regeling	Aanpasbaar in de diepte per 50 mm met kooimoeren
hoogte	Nominaal: 750 mm
diepte	70 mm
afmetingen uitsnijding	11 x 13 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,500 cm
verpakking 1 breedte	5,500 cm
verpakking 1 lengte	58,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,018 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	60
verpakking 2 hoogte	29,000 cm
verpakking 2 breedte	37,500 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 gewicht 61,080 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Image of product in real life situation

