

28 508 979



- Brausekopf Ø 92 mm
- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 7 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:


- Ausladung 200-mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:


	Gold gebürstet (PVD)	28 508 979-37
	Chrom	28 508 979-00
	Platin gebürstet	28 508 979-06
	Platin	28 508 979-08
	Dark Chrome	28 508 979-19
	Light Gold (PVD)	28 508 979-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	28 508 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 979-28
	Schwarz matt	28 508 979-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 508 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	28 508 979-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	28 508 979-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 979-46
	Champagne (22kt Gold)	28 508 979-47
	Chrom gebürstet	28 508 979-93
	Dark Platinum gebürstet	28 508 979-99

28 508 979

mm [inches]



Durchflusssdiagramm



28 508 979

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

