

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT - Installatiekit voor inbouw drive - Acc. Altivar Process size S1 - IP55

NSYPTDS1

EAN Code: 3606485433202

Prijs: 199,70 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
product of component type	Aandrijving inbouwkit
categorie toebehoren	Montage en bevestiging toebehoren
productspecifieke toepassing	Processen en utilities
bereik compatibiliteit	PanelSeT SF en SM kasten: H:>=400 mm x W:>=300 mm PanelSeT S3D kast: H:>=400 mm x W:>=300 mm Altivar snelheidsregelaar ATV630 Altivar snelheidsregelaar ATV930
compatibiliteit voor Altivar Process 630-930, afmeting:	1
motorvermogen kW	0,75 kW 220/240 V 1,5 kW 220/240 V 2,2 kW 220/240 V 3 kW 220/240 V 4 kW 220/240 V 0,75 kW 380/480 V 1,5 kW 380/480 V 2,2 kW 380/480 V 3 kW 380/480 V 4 kW 380/480 V 5,5 kW 380/480 V
montagezone	Modus 1: achterzijde van kast aan montageplaat Modus 2: binnenin behuizing
samenstelling kit	1 x Montageplaat met flenzen en geïntegreerde pakking, plaatstaal met anti-corrosiecoating. Bevestiging met schroeven en moeren 1 x bevestigingstoebereiden 1 x boorsjabloon 1 x instructieblad 1 x Randbescherming profiel, kunststof.

Complementair

permanente toelaatbare belasting	4,8 kg
kleur	Grijs (RAL 7035)
hoogte	Extern: 360 mm Uitsparing: 307 mm
breedte	Extern: 235 mm Uitsparing: 190 mm
diepte	Scheiding wand-kast : 22 mm
gewicht product	1,58 kg
diensten	Configuratie van behuizingVoorgeboorde achterkant op gevraagde afmetingen Fabrieksinstallatie Aandrijving inbouwkit op kast

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
----------------------	---------------------------------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	5,000 cm
---------------------	----------

verpakking 1 breedte	25,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 1 lengte	38,000 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	1,580 kg
----------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 2	PAL
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	10
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	29,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 breedte	37,500 cm
----------------------	-----------

verpakking 2 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

verpakking 2 gewicht	15,800 kg
----------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname	Ja
-----------	----