

Productinformatieblad

Specificaties

Telefast - Verbindingskabel voor aansluiting op I/O modules met HE10 connectoren - lengte 3 m



TSXCDP303

EAN Code: 3389110647792

Prijs: 72,75 EUR

Hoofd

range of product	Modicon Premium
omschrijving toebehoren	Verbindingskabel
type toebehoren	Verbindingskabel
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
bestemming toebehoren	Sub-basis ABE7H16R20

Complementair

compatibiliteit product	TSXCTY4A TSXCFY21 TSXCTY2C TSXCAY TSXCCY1128 TSXCFY11 TSXCTY2A
kabellengte	3 m
elektrische aansluiting	1 connector HE10, 20 points voor module zijkant 1 connector HE10, 20 points voor PLC zijkant
sectie draad	0,324 mm ²
kaliber AWG	AWG 22
gewicht product	0,41 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,500 cm
verpakking 1 breedte	20,000 cm
verpakking 1 lengte	22,000 cm
verpakking_1_gewicht	467,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	4,975 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	30
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja