

HANSATEMPRA
DOUCHEKRAAN
08340302
EAN: 4015474658615



- Gezondheid en verzorging
- Thermostatisch
- Chroom
- brass
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Temperatuurbegrenzer, Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Keramische bovendek voor debiet, Vuilfilter(s), Terugslagklep
- S-koppelingen met rozetten
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Thermische desinfectie volgens DVGW W 551

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

21.0 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat
 Warmwatertoevoer
 Werkdruk
 Aansluitmaat
 Inbouwbreedte



DN15
max. +90°C
1-10 bar
G1/2
cc150 ± 90 mm

Voorschriften


EN-norm

EN 1111





Reserveonderdelen



SP08340302

Naam	Code
1.1 Aansluiting moer, G3/4, AF 30	59902230
1.2 Nippel	59911075
1.3 Filter dichting	59911076
1.4 Aansluitnippel	59901650
2 Excentrieke	59902036
3 Debiethendel	59911656
3.1 Adjustment ring	59911661
4 Binnenwerk, 1/2", 180°	59911103
4.1 Adapter Wit	59910235
5 Temperatuur hendel, 38° limited	59911726
5 Temperatuur hendel	59911830
5.1 Temperature adjustment limiter	59911660
5.2 Schroef, M6 x 9,5	59901609
5.3 Binnendeel temperatuurbhendel	59911840
6 Thermostaat/binnenwerk	59911525
6.1 O-ring, d 26,0 x d 2,0	59911081
6.2 Schroefring, M34 x 1, SW45	59911082
7 Terugslagklep	59905714
8 Koppelingsbuisdeel]	59901431
8.1 Lock nut	59905857
8.5 Angle coupling	59905587
N.I. Thermostaat/binnenwerk, H/C reversed	59911527