

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys Giga, slijtagemeldmodule, NO, LC1G

LA9GRD10

EAN Code: 3606481047922

Prijs: 91,55 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	LA9G
product of component type	Functiemodule

Complementair

montagezone	Bovenzijde
hoofdfunctie beschikbaar	Remote alarm
samenstelling hulpcontact	1 NO
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	5 A
connection pitch	5,08 mm
hoogte	91,5 mm
breedte	30 mm
diepte	50 mm
gewicht product	0,1 kg
Quantity per set	Set van 1

Omgeving

pollution degree	3 In overeenstemming met IEC 60947-1
normen	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 JIS C8201-4-1 JIS C8201-5-1 IEC 60335-1:Punt 30.2 IEC 60335-2-40:Bijlage JJ UL 60335-1 UL 60335-2-40:Bijlage JJ
productcertificaten	CB-regeling CCC CULus UKCA ATEX EU-RO-MR door DNV-GL EAC
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-60...80 °C
bedrijfshoogte	3000 m zonderverlies 5000 m met

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
----------------------	---------------------------------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,0 cm
verpakking 1 breedte	6,0 cm
verpakking 1 lengte	8,3 cm
verpakking_1_gewicht	91,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	32
verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	3,316 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Nee

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Installation

Installation Videos

[TeSys Giga - How to install and remove remote wear diagnosis module](#)