

HANSAMIX

WASTAFELKRAAN

01092183

EAN: 4015474271104



one-hole single-lever basin mixer, DN 15

- Badkamer
- Eengreeps
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom
- brass
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

4.2 l/min
7.8 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk
Aansluitmaat

DN15
max. +90°C
1-10 bar
Ø10

Voorschriften


EN-norm



EN 817


Typegoedkeuringen

DVGW
KIWA
ABP

NW-6506BU0493
K6116/06
P-IX 28486/IA







Naam	Code
Hendel, L=93 mm	01880083
Hendel, 138 mm	01880076
Schroef, M5x8, SW2,5	59904755
Joint klassiek uitloop	59904778
Sierdop Grijs	59912112
Kap	59912638
Schroefoog, M50x1, SW45	59904775
O-ring, d 43 x d 2.5	59911166
Binnenwerk , 4.8 Eco	59904601
Binnenwerk , 4.8 Eco-Top	59911431
Adjustment ring	59904759
Trekstang	59914053
O-ring, d 7,65 x d 1,78	59902337
Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
Gewrichtstuk	59904624
Wasser	59913653
Fixing plate	59904765
Schroef, M8x1, SW13	59904766
Bevestigingsset	59910749
Installation coupling pair	59911791
Koppelingsbuisdeel, L=430, M10x1	59912550
Mousseur, M24x1 (2011-)	59913739
Wastegarnituur	59904620