

Productinformatieblad

Specificaties



door/window contact compatible
with SE8000 room controller

SED-WDC-G-5045

EAN Code: 7332552015809

Prijs: 56,10 EUR

Hoofd

aantal batterijen	1
batterijtype	1 lithium batterij
formaat batterij	CR2450
product of component type	Sensor
levensduur batterij	5 yr
kleur	Wit
protocol communicatiepoort	Zigbee 3.0 HA
gewicht product	30 g
IP-beschermingsgraad	IP20
lokale signalering	1 LED batterij moet worden vervangen 1 LED programmeerindicatie
mounting support	Deur frame Raam frame Wand
omgevingstemperatuur voor werking	-10...50 °C
product certifications	CE FCC RCM EAC UL IC
productnaam	SE8000 Series
device short name	SED-WDC
merk product	Schneider Electric
range	Ecostruxure Building Expert

Complementair

toebehoren	Batterij Schroeven Gebruiksaanwijzing Kleefband
mounting mode	Met schroeven Zelfklevend
apparatsamenstelling	sensor 33 mm x 50 mm x 16,3 mm Magneet 9 mm x 50 mm x 9 mm
type operator	Momentschakeling hout openingscontact 32 mm Momentschakeling hout afsluitcontact 30 mm Momentschakeling metaal openingscontact 20 mm Momentschakeling metaal afsluitcontact 18 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

bereik compatibiliteit	Ecostruxure Building Expert SE8000 Series SE8300 kamer regelaar Ecostruxure Building Expert SE7000 Series kamer regelaar Ecostruxure Building Expert communicatiekaart
------------------------	--

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,6 cm
verpakking 1 breedte	7,4 cm
verpakking 1 lengte	5,2 cm
verpakking_1_gewicht	80 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	40
verpakking 2 hoogte	15 cm
verpakking 2 breedte	30 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	3,84 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	960
verpakking_3_hoogte	105,0 cm
verpakking 3 breedte	60,0 cm
verpakking 3 lengte	80,0 cm
verpakking 3 gewicht	112,16 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

271c0f12-2b47-4978-ad49-d9b9d804324e

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.