

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROGRIP M 7" 1K	1000002697	4004625476802

Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROGRIP M 7" 1K
Artikelnummer	1000002697
EAN/GTIN	4004625476802
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Wasserpumpenzangen
Nettogewicht	0,235 kg
Bruttogewicht	0,250 kg
Länge	28,500 cm
Breite	8,000 cm
Höhe	1,000 cm
Versandgewicht	0,250 kg
Verpackung Länge	28,500 cm
Verpackung Breite	8,000 cm
Verpackung Höhe	1,000 cm
Verpackungsvolumen	228,000
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82032000
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Produkthierarchie	ROGRIP M
Materialgruppe	Rabattgruppe 5
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	1000000215
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	6
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

Stammdaten

Mindestmenge	6
REACH-Konformität	enthält keine besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
ECHA-Kandidatenliste	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	0 – 1.1/4 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	0 - 32
Material	Chrom-Vanadiumstahl
Material Handgriff	Tauchhandgriffe
Anzahl Einstellpositionen	8
eClass Code	21043826
Klassencode ECLASS	ADQ247
UFI Code	kein UFI Code notwendig
SCIP Nummer	Keine SVHC Informationspflicht
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
ECHA-Kandidatenliste	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Wasserpumpenzange
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Langlebig: Durch doppelt gehärtete Zähne verschleißt die Zähne nur langsam. So lassen sich die Zangen der ROGRIP Familie länger nutzen. • Abrutschsicher: Die Form der Zähne (selbstklemmende Verzahnung), den 3-Punkt Griff (Rohrberührung an drei Punkten) am Rohr und der Soft-touch-Handgriff, verhindert Abrutschen von der Zange. So haben Sie stets sicheren Griff am Rohr. • Große Greifkapazität: die gerundete Form das ROTHENBERGER Curve-Shape-Design genannt, sorgt für eine höhere Greifkapazität

Marketing

als Standard- Wasserpumpenzangen zu bieten haben: Eine 7" ROGRIP greift wie eine 10" Standard-Wasserpumpenzange. So können Sie die ROGRIPs für ein breiteres Spektrum an Anwendungen nutzen.

Einsatzbereich

Halten und Greifen von verschiedenen Rohrarten.

Produktbeschreibung

Schnellverstellbare Wasserpumpenzange zum Halten und Drehen von Rohren verschiedenster Materialien.

Marketingtext

Die Wasserpumpenzange ROGRIP M 7 Zoll 1 K ist aus Chrom-Vanadiumstahl gefertigt und verfügt über Tauchhandgriffe. Sie bietet einen Arbeitsbereich von 0-32 mm (0-1.1/4 Zoll) und verfügt über eine Feinverstellung mittels Knopf mit 8 Einstellpositionen. Die ROGRIP M ist besonders ergonomisch sorgt für eine höhere Greifkapazität als Standard-Wasserpumpenzangen, dank des Curve-Shape-Designs. Festes Zupacken auf jeder Oberfläche auch bei hoher Beanspruchung, wird durch die doppelt gehärteten Backen gewährleistet. Die Zange ist langlebig und abrutschsicher dank der selbstklemmenden Verzahnung und des 3-Punkt-Griffs am Rohr sowie des Soft-Touch-Handgriffs.

Lieferumfang

Wasserpumpenzange ROGRIP M7", 1K

ETIM 8.0

Oberflächenschutz	sonstige
Isoliert	No
Länge	190 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
Griffausführung	1-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Yes
VDE-geprüft	No
Gewicht	235 g
Ausführung funkenarm	No
Antimagnetisch	Yes
Gelenk	Durchsteckgelenk
Anzahl der Raststellungen	8
Länge der Backen	22 mm
Kopfbreite	6,9 mm
Kopfhöhe	34 mm
Max. Backenöffnung	42 mm
Griffüberzug	ohne
ETIM 8 Code	EC000164
ETIM 8 Klassenname	Wasserpumpenzange

ETIM 9.0

Länge	190 mm
Oberflächenschutz	sonstige
Schutzisoliert 1000 V	No
Ausführung funkenarm	No
Antimagnetisch	Yes
Isoliert	No
Gewicht	235 g
Oberflächenbehandlung	sonstige
Griffausführung	1-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Yes
VDE-geprüft	No
Gelenk	Durchsteckgelenk
Anzahl der Raststellungen	8
Länge der Backen	22 mm
Kopfbreite	6,9 mm
Kopfhöhe	34 mm
Max. Backenöffnung	42 mm
Griffüberzug	ohne
ETIM 9 Code	EC000164
ETIM 9 Klassenname	Wasserpumpenzange

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Wasserpumpenzange
ETIM 10 Code	EC000164
Länge	190 mm
Gewicht	235 g
Isoliert	No
Oberflächenschutz	sonstige
Oberflächenbehandlung	sonstige
Kopfbreite	6,9 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No
Kopfhöhe	34 mm
Griffüberzug	ohne
Griffausführung	1-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Yes
Ausführung funkenarm	No

ETIM 10.0

Länge der Backen	22 mm
Anzahl der Raststellungen	8
Antimagnetisch	Yes
Gelenk	Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung	42 mm

Medien

Hauptbild



MamfileID: 33056

rogrip_m_7zoll_1k_1000002697_p01.tif