



Harmony XVS - Elektronisch alarm - 16 tonen - 0-90 dB PNP uitgang - IP54 - Zwart

XVS72BMBP

EAN Code: 3606480032905

Prijs: 170,35 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XVS
product of component type	Elektronisch alarm
device short name	XVS

Complementair

colour	Zwart
materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): behuizing PC (polycarbonaat): afdekplaat aansluitblok
markering	CE
overvoltage category	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140
mounting support	72 mm DIN rail
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC
Uimp nom. schokgolfspanning	0,8 kV
stroomverbruik	117 mA om 12 V 125 mA om 24 V 158 mA om 12 V 200 mA om 24 V
capaciteit klemaansluiting	<= 1 x 1,5 mm ²
breedte	72 mm
hoogte	72 mm
diepte	69,3 mm
net weight	0,18 kg

Omgeving

digitaal uitgangstype	PNP
type signalering	Alarm met 16 tonen
standards	UL 464 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-2
product certifications	UR
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-35...70 °C
ambient air temperature for operation	-10...50 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IP beschermingsgraad	Montage op paneel: IP54 In overeenstemming met IEC 60529
geluidsniveau	0...90 dB (continue of intermitterende toon) om 1 m

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,500 cm
verpakking 1 breedte	9,500 cm
verpakking 1 lengte	9,500 cm
verpakking_1_gewicht	268,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	16
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,164 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 7

Milieu Profiel [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname Ja

Dimensions Drawings

Electronic Alarm

Dimensions



Technical Illustration

Dimensions

