




EAN: 4057304013447
static.hansa.com/08707100



- Douche oplossingen
- Gezondheid en verzorging
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeele voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

15.6 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

1-10 bar

Aansluitmaat

G1/2

Inbouwbreedte

CC150± 10 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

EB

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 1111

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Geluidsklasse 0,2 l/s

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW

NW-6509CR0103

ABP

PA-IX 29962/IB

EPD

S-P-06397

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

11,63

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,54

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,34

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

13,51

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,48

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2743,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,96

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,57



Reserveonderdelen



SP08707100

	Naam	Code
01	Debiethendel Chroom	1006422V
02	Binnenwerk, G1/2	59914207
03	Combineren	59914472
04	Filter dichting, G3/4	59911076
05	Afdekplaat Chroom	1006473V
06	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
07	Temperatuur hendel Chroom	1005875V