

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Red.-Spanneinsatz f. P250A, 63mm, 4Hs.	55749	4004625557495

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Red.-Spanneinsatz f. P250A, 63mm, 4Hs.
Artikelnummer	55749
EAN/GTIN	4004625557495
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Kunststoffschweißen
RO Produktgruppe	Stumpfschweißgeräte
Nettogewicht	1.750 kg
Bruttogewicht	1,750 kg
Länge	300,000 mm
Breite	200,000 mm
Höhe	60,000 mm
Versandgewicht	1,750 kg
Verpackungsvolumen	3,600.000
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	85159080
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkt Hierarchie	Reduziereinsätze
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Kunststofftechnik
Warengruppe	PPW
Lieferzeit in Arbeitstagen	7
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar

Stammdaten

CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	90 - 63
Geeignete Materialien	Kunststoff
Dokumentation	Nein
eClass Code	21089090
Klassencode ECLASS	BAB627
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Reduktions-Spanneinsatz
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Schnelles Umrüsten der Maschine auf andere Rohrgrößen. • Die spezielle Kontur der Spanneinsätze garantiert einen festen Sitz des Rohres in der Spannvorrichtung. • Ein Satz beinhaltet jeweils: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Reduktions-Spanneinsatz (4 Metall-Halbschalen) ◦ Stützgabeleinsatz (2 Metall-Halbschalen)
Einsatzbereich	Die Reduktionsspanneinsätze zum Ausnutzen des kompletten Einsatzbereich der Schweißmaschine. Geeignet sind die Reduktionsspanneinsätze sowohl für Gas und Wasser, als auch für industrielle Anwendungen.
Produktbeschreibung	Die Reduktionsspanneinsätze zum Ausnutzen des kompletten Einsatzbereich der Schweißmaschine.
Marketingtext	Der ROWELD Reduzier-Spanneinsatz 63 mm kann leicht in den Grundspannbacken der ROWELD Kunststoffschweißmaschine P250A fixiert werden. Die Rohrgrößenangabe auf den Elementen ist gut ablesbar und gewährleistet eine einfache Handhabung. Ein Satz besteht aus jeweils 4 hochwertigen Stahlhalbschalen, die eine spezielle Kontur aufweisen und somit für einen festen Sitz der Rohre in den Spannelementen sorgen.
Lieferumfang	Red.Einsatz d=63mm P160A3 Stuetzgabeleinsatz Ø 63/75mm

ETIM 8.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
ETIM 8 Code	EC011984

