

Ecostat

HQ badthermostaat DN15

Oppervlak: **chrom** Artikelnummer: **13112000**



Beschrijving

- thermostaatkardoes, stop- en omstelkraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- S-aansluitingen
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen
- Kiwa K11292_Thermostatic Mixers EN1111

Artikeldetails

Vrijblijvende advies
verkoopprijs excl. BTW 339,70 €

Vrijblijvende advies
verkoopprijs incl. BTW 411,04 €


Technologie




Productfoto



Maattekening



Doorstroomdiagram




Ecostat
HQ badthermostaat DN15
 Oppervlak: **chrom** Artikelnummer: **13112000**



Explosietekening

Bouwjaar: >07/12



Ecostat

HQ badthermostaat DN15

Oppervlak: **chrom** Artikelnummer: **13112000**



Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: >07/12

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	greep	95836000	30,49 €	1
2	drukknop	92848000	5,69 €	1
3	greepadapter m. schroef	95843000	9,08 €	1
4	aanslagring	95839000	19,72 €	1
5	moer	98913000	19,72 €	1
6	O-ring 26x1,5	98390000	3,51 €	1
7	temperatuur regeleenheid	98282000	108,54 €	1
8	regeleenheid voor verwisselde aansluitingen	92373000	269,95 €	1
9	perlator M24x1 (30 l/min)	96512000	15,00 €	1
10	O-ring 14x2	98129000	3,51 €	1
11	bovendeel met omstelling	98283000	76,23 €	1
12	aanslagring	95840000	19,72 €	1
13	greep	95845000	38,84 €	1
14	moeren set	96157000	30,49 €	1
15	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93136000	30,49 €	1
16	terugslagklep	96737000	30,49 €	1
17	O-ring 17x1,5	98137000	3,51 €	1
18	zeefdichting	96922000	9,08 €	1
19	rozet Ø 68 mm	96467000	19,72 €	1
20	slagdemper	96429000	5,69 €	1
21	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	48,16 €	1
a	S-koppelingenset (±32 mm)	98592000	38,84 €	1
b	remschijf	92469000	9,08 €	1