

Productinformatieblad

Specificaties



2 POLE DOUBLE PLATE N PH1

AK5PA212N1

EAN Code: 3389110965636

Prijs: 42,75 EUR

Hoofd

range	Linergy
product name	HK
product or component type	Montageplaat
poles description	1P + N
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	25 A
I ² t bij activering	200000 A ² .s
aantal kabels	2 kabel(s) 4 mm ² bij 105 °C
width	54 mm
height	190 mm
depth	61 mm

Complementair

Ui nom. isolatiespanning	690 V conform aan IEC 60439-1
elektrische aansluiting	Connector
aantal modules van 9 mm	6
net weight	0,23 kg

Omgeving

standards	IEC 60439
product certifications	DNV UL CSA LROS (Lloyds register of shipping)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	22,0 cm
Package 1 Weight	357,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,052 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.