



Harmony XVS - Sirene - 43 tonen -
0-105 dB - IP53 - Wit

XVS14BMW

EAN Code: 3606480032943

Prijs: 355,65 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XVS
product of component type	Meertonige sirene
device short name	XVS

Complementair

colour	Wit
materiaal	ASA (Acrylonitril Styreen Acrylaat): voorkant ASA (Acrylonitril Styreen Acrylaat): terug PC (polycarbonaat): achterkap
net weight	1 kg
markering	CE
mounting support	Beugel
bevestigingsmethode	3 gaten Ø 9 mm
Uimp nom. schokgolfspanning	0,8 kV
stroomverbruik	350 mA om 24 V 250 mA om 12 V
elektrische aansluiting	Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 (signalisatiekring) Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 (vermogenskring)
breedte	140 mm
hoogte	114 mm
diepte	223 mm

Omgeving

type signalering	Sirene met 43 tonen
standards	IEC 61000-6-2 NL 55014-2 EN 55022 IEC 61000-6-3
product certifications	UL
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-35...70 °C
ambient air temperature for operation	-10...50 °C
overvoltage category	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP53 In overeenstemming met IEC 60529

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Us nominale voedingsspanning	12 V DC 24 V DC
geluidsniveau	0...105 dB (continue of intermitterende toon) om 1 m

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	27,500 cm
verpakking 1 breedte	16,000 cm
verpakking 1 lengte	16,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,340 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,302 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk

13

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer

Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)


Terugname

Ja

Dimensions Drawings

Siren

Dimensions



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

