

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XVS - Sirene - 2 tonen - 106 dB - 12 / 24V DC IP53 - Wit

XVS10BMW

EAN Code: 3389119045346

Prijs: 265,80 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XVS
product of component type	Sirene
device short name	XVS
colour	Wit
type signaling	2 tonen sirene
Us nominale voedingsspanning	12 V AC/DC 24 V AC/DC
geluidsniveau	106 dB (continue of intermitterende toon) om 1 m

Complementair

materiaal	PC: behuizing
net weight	0,8 kg
markering	CE
Uimp nom. schokgolfspanning	0,8 kV
stroomverbruik	300 mA om 24 V 500 mA
capaciteit klemaansluiting	<= 1 x 1,5 mm ²
elektrische aansluiting	Kabel: 6,5...8,5 mm
breedte	114 mm
hoogte	114 mm
diepte	153,2 mm

Omgeving

standards	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-35...70 °C
ambient air temperature for operation	-30...50 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP53

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	19,500 cm
verpakking 1 breedte	14,000 cm
verpakking 1 lengte	14,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,032 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,698 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	32
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	49,792 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	11
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
REACH-regelgeving	REACH-verklaring


Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja

Dimensions Drawings

Siren

Dimensions



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative



