

# Productinformatieblad

Specificaties

## SFN STD UITGEBREID DAK 800X400



NSYRSFN84L

EAN Code: 3606486835029

**Prijs: 171,00 EUR**

### Hoofd

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| range                     | PanelSeT                             |
| type aanbod               | Reserveonderdeel                     |
| categorie toebehoren      | Kasttoebehoren                       |
| product or component type | Dak                                  |
| device application        | Multifunctioneel                     |
| bereik compatibiliteit    | PanelSeT PanelSeT SFN geschikte kast |
| apparatsamenstelling      | 1 dak                                |

### Complementair

|                       |   |
|-----------------------|---|
| materiaal             | Staal   |
| kleur                 | Grijs (RAL 7035)  |
| oppervlakte afwerking | Epoxy-polyester poeder  |
| bevestigingsmethode   | Met schroeven - type schroef M12 - punt voor bevestiging aan dak locatie<br>Met schroeven - type schroef M6 - punt voor bevestiging aan dak locatie |
| hoogte                | 13 mm   |
| breedte               | 799 mm  |
| diepte                | 396 mm  |
| dikte                 | 1,5 mm  |
| IP beschermingsgraad  | IP55 In overeenstemming met IEC 60529 (behuizingsbescherming)   |

### Verpakkingseenheid

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype_van_verpakking_1   | PCE        |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_1 | 1          |
| verpakking_1_hoogte             | 4,000 cm   |
| verpakking_1_breedte            | 45,000 cm  |
| verpakking_1_lengte             | 85,000 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 5,000 kg   |
| Eenheidstype_van_verpakking_2   | P12        |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_2 | 5          |
| Package 2 Height                | 45,000 cm  |
| Package 2 Width                 | 80,000 cm  |
| verpakking_2_lengte             | 120,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| verpakking_2_gewicht | 35,000 kg |
|----------------------|-----------|

## contractuele waarborg

---

|          |             |
|----------|-------------|
| Coverage | Kernproduct |
|----------|-------------|

---

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 26

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname Ja

Technical Illustration

Exploded view

---



Technical illustration

Product Installation

---



Image of product / Alternate images

Alternative

---



Image of product in real life situation

