

HANSAEMOTION

WellFit

REGENDOUCHE KRAAN, 6 V

5865017282

EAN: 4057304007842



- Badkamer, Douche
- Thermostatisch, Bluetooth, Batterij gestuurd
- Chroom/Wit
- brass
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Douchehouder, Doucheslang (1750 mm), Hoofddouche, Draaibaar kogelscharnier
- Pulse, Intense, Sensitive
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep
- Magneetventiel, Controle eenheid, Functie(s) met signaallichten, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Excentrisch kogelkoppel aansluiting
- Veiligheidsglas, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App), BLUESWITCH omstelling
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

12.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk
Aansluitmaat
Inbouwbreedte

DN15
max. +70°C
1-10 bar
G1/2
CC150± 15 mm

Eigenschappen elektronica



Batterij

AA 1.5 V Lithium x 4


Voorschriften

EMC-richtlijn
EN-norm
Geluidsklasse
Beschermingsklasse

CE 2014/30/EU
EN 1111 , EN 15091
I (ISO 3822) Oras lab.
IP 55



Reserveonderdelen



SP5865017282

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel	59914596
02	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
03	Vuulfilters met terugslagklep, (9/2018 -)	59914727
03	Vuulfilters met terugslagklep	59913696
04	Afdekplaat Wit	59914606
05	Batterij, 1,5 V AA Lithium	59914136
06	Controle eenheid, 6 V / Wellfit / Bluetooth	59914630
07	O-ring, 25.07x2.62	59911479
08	Membraamhouder	59914090
09	Magneetventiel	59914091
10	Omsteller/binnenwerk	59914183
11	Doorvoerbegrenzer	59914631
12	Debiethendel	59914599