

Productinformatieblad

Specificaties



RESI9 CX montageplaat BASIC 4 X 18M

R9H18385

EAN Code: 3606480928871

Prijs: 47,40 EUR

Hoofd

range	Resi9
product or component type	Bodemisolatie
categorie toebehoren	Isolatie toebehoren
bereik compatibiliteit	Opaal behuizing Resi9 behuizing

Complementair

aantal horizontale rijen	4
aantal modules (18 mm) per rij	18
totaal aantal modules (18 mm)	72
meegeleverde apparatuur	1 bakeliet onder 4 plug 4 schroef
net weight	350 g
breedte	625 mm
hoogte	357 mm
diepte	3 mm

Omgeving

vuurbestendigheid	750 °C conform aan EN/IEC 60695-2-11
IP beschermingsgraad	IP30 conform aan EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262 IK08 conforming to EN 50102
overvoltage category	Klasse II

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,300 cm
Package 1 Width	35,700 cm
Package 1 Length	62,500 cm
Package 1 Weight	698,000 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	45

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 2 Height	59,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	38,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 7

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname No