

Productinformatieblad

Specificaties



Exiway, Batterij voor (nood-)verlichtingsarmaturen - 4.8 V - 0.6 Ah - Ni-Cd

OVA51014E

EAN Code: 3606485015569

Prijs: 34,60 EUR

Hoofd

product of component type	Batterij
device applicatie	Verlichting
aantal cellen	4
samenstelling lichaam	Verzegeld

Complementair

bereik compatibiliteit	Exiway Snel signaal nooduitgangssignaal Exiway Klik op Signaal nooduitgangssignaal
compatibiliteit product	Klik op Signaal Snel signaal 1 u
batterijcapaciteit	0,6 AH om 4,8 V, Ni-cd (nikkel-cadmium)
formaat batterij	KRMT 15/51
diameter	15 mm
lengte	101 mm
hoogte	30 mm
breedte	15 mm
gewicht product	0,09 kg

Omgeving

ambient air temperature for operation	-10...50 °C
---------------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,5 cm
verpakking 1 breedte	10,9 cm
verpakking 1 lengte	2,9 cm
verpakking_1_gewicht	80 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Venwijderbare batterij

Nee

Terugname

Ja

WEEE-label


 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative







