


Productinformatieblad

Specificaties



TeSys Giga, connector veerklemmen, overbelastingsrelais, LR9G

LA9G82

EAN Code: 3606481916051

Prijs: 7,61 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	LA9G
product of component type	Connector
device applicatie	Stuurkring
bereik compatibiliteit	TESYS G
Quantity per set	Set van 1

Complementair

motorvermogen pk	600 V AC 50/60 Hz UL 600 V AC 50/60 Hz IEC
le nominale operationele stroom	10 A
aantal pennen	4
diëlektrische testspanning	3000 kV AC, 1 minuut
overvoltage category	III
aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: insteek 1 cable(s) 0,2...2,5 mm ² massief-bedraad zonder kabeluiteinde Stuurkring: insteek 1 cable(s) 0,25...2,5 mm ² flexibel met Stuurkring: insteek 2 cable(s) 0,5...1,0 mm ² met
gewicht product	0,05 kg
hoogte	15 mm
breedte	26 mm
diepte	36 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
pollution degree	3 In overeenstemming met IEC 60947-1
standards	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 GB/T 14048,5
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-60...80 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,0 cm
verpakking 1 breedte	5,5 cm
verpakking 1 lengte	8,0 cm
verpakking_1_gewicht	15,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	566,0 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

958748fb-37b2-4e37-985e-0763521c22ab

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Hervpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.