

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Gold gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISC

36 503 979




- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche


	Gold gebürstet (PVD)	36 503 979-37
	Chrom	36 503 979-00
	Platin gebürstet	36 503 979-06
	Platin	36 503 979-08
	Dark Chrome	36 503 979-19
	Light Gold (PVD)	36 503 979-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 503 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 979-28
	Schwarz matt	36 503 979-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 503 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 503 979-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	36 503 979-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 979-47
	Chrom gebürstet	36 503 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 979-99

36 503 979

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Gold gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISC

36 503 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

LGA_29

LGA_29

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

36 503 979

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

