

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony 9001S - Druknop - Verzonken - Kunststof - Zwart

9001SKR1BH6

EAN Code: 3389118037052

Prijs: 26,30 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001SK
product or component type	Druknop
device short name	9001SK
type operator	terugverend
operator profiel	Zwart verzonken
extra informatie operator	Plastic beveiliging

Complementair

kraag materiaal	Kunststof
bevestigingsdiameter	30 mm
type en samenstelling contacten	1 NC
werking contacten	Standaard
mechanical durability	5000000 cycles
product presentatie	Compleet product
kap/operator of lenskleur	Zwart
operator profiel	Verzonken
type operator	Terugverend
formaat	30 mm

Omgeving

standards	IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C 852 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 4520
IP beschermingsgraad	IP66
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,588 cm
Package 1 Width	9,652 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Length 4,572 cm

Package 1 Weight 68,039 g

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.