



Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal Busch-art linear® cpl 2 x mod jack schuifjes art-matzwart

1800-45M

2CKA001710A4238

Generated on 8-4-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001710A4238
ETIM Productklasse	EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-art linear®
Type	1800-45M
Omschrijving	cpl 2 x mod jack schuifjes art-matzwart Centraalplaat met tekstveld Voor 2 Modular Jack connectors, met schuifje. Alleen geschikt voor artikelnr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 en 1820. Grootte van het tekstveld: 41,5 x 10 mm. Voor bijbehorende Busch-Script-labelsoftware zie www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . art-matzwart.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395328439
Netto gewicht	37,2 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 22,60 per 1 PC
Ingangsdatum	07-03-2024
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	37,2 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	71 x 71 x 18,6 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Gebruik:	Modular-Jack
Draagring:	Nee
Met stofbescherming:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Met opdruk:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9005
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
Met trekontlasting:	Nee
Kroonsteen:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	71
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	18.6
Uitvoerrichting:	Recht
Incl. connectoren:	Nee
Geschikt voor aantal connectoren:	2
Bussen afgeschermd:	Nee
Afgeschermd behuizing:	Nee
Met verlichting:	Nee

Specificaties

Antibacteriële behandeling:	Nee
-----------------------------	-----

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>