



Groepenkast, geassembleerd Hafonorm
Installatiekast 4-polige hoofdschakelaar 40A
PV groep B16/0,03, 2x aardlek 40/0,03
Fornuïsgroep, 6 afgaande groepen, beltrafo
HD-H44.C-22-32F.34T
1SPF006905F1801

Generated on 8-7-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SPF006905F1801
ETIM Productklasse	EC002288 - Groepenkast, geassembleerd
Merknaam	ABB Installatiekasten en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	HD-H44.C-22-32F.34T
Omschrijving	Installatiekast 4-polige hoofdschakelaar 40A PV groep B16/0,03, 2x aardlek 40/0,03 Fornuïsgroep, 6 afgaande groepen, beltrafo
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507459053
Netto gewicht	1,9 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 1274,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-07-2024
Conditiegroep	KA

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,9 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	380 x 210 x 600 Millimeter
CBS nummer	85371098

Specificaties

Aantal fasen:	3
Hoofdschakelaar - nom. stroom (ampère):	40
Aantal polen hoofdschakelaar:	4
Montagewijze:	Opbouw
Beveiliging:	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen:	8
Aantal directe groepen:	1
Aantal lichtgroepen:	6
Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	6
Aantal aardlekautomaten:	1
Aantal aardlekschakelaars 30 mA:	2
Aantal aardlekschakelaars 300 mA:	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kookgroep:	1-fase
Breedte in module-eenheden:	12
Kookgroep geschikt als krachtgroep:	Nee
Met contactdoos:	Nee
Met beltransformator:	Ja
Inbouwdiepte (millimeter):	0 - 0
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP2XC
Met transparant deksel:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Hoogte (millimeter):	330
Breedte (millimeter):	220
Diepte (millimeter):	90
Aanbouwmogelijkheid:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

