

36 867 660



- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandatterie 57 mm
- Rosette für Einhandatterie Ø 78 mm
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 36 867 660-19 |
|  | Chrom | 36 867 660-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 867 660-06 |
|  | Light Gold | 36 867 660-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 867 660-27 |
|  | Schwarz matt | 36 867 660-33 |
|  | Bronze gebürstet | 36 867 660-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 867 660-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 867 660-47 |
|  | Chrom gebürstet | 36 867 660-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 867 660-99 |

Benötigtes Zubehör



UP-Wand-Einhandatterie 35 816 970 90
Mischer rechts -
 • ACHTUNG: Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand.


Benötigtes Zubehör




UP-Wand-Einhandatterie - 35 860 970 90
 • Min. Einbautiefe 75 mm
 • Max. Einbautiefe 95 mm

36 867 660

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

META

36 867 660


Zertifikate

WRAS_2107

LGA_38

36 867 660

Produktversion von 7/1/2023





META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

META

36 867 660

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 7/1/2023

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| | 09 24 03 072 10 90 | Verlängerung 1/2" x 20 mm - | 9 | 2 |