




EAN: 4015474261068
static.hansa.com/49482203



- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$ 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70° C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	210 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)


Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	NW-6506CN0242
EPD	S-P-06396


Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,43
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	4,15
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,03
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4728,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,42
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,93

Reserveonderdelen



	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59913972
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M37x1, AF30 Stopgezet	59912111
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Dichting	1001264V
5.1	Dichting Stopgezet	59913968
5.2	Afstandhouder	59913973
5.3	O-ring, d 34x1.5	59913975
5.5	Verstevigingsplaat	59910008
5.6	Fixing plate	59904765
5.7	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.8	O-ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.9	Flexibele aansluitingen, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.10	O-ring, 6x1.4	59913266
5.11	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Bevestigingsset	59910749
5.13	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Uitloop Chroom	59913971
7	Mousseur, M24x1 STD HC A Chroom	59902366
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108
N.I.	Rubber klemstuk Stopgezet	59914043



SP49482203(2020)

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59913972
02	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
03	Schroefring, M37x1, SW30	1005680V
04	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
05	Mousseur, M24x1 STD HC A Chroom	59902366
06	Dichting	1001264V
07	Begrenzer, 120°	59914489
08	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
09	Bevestigingsset	59910749
10	Verstevigingsplaat	59910008