

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SWO Rollgabelschlüssel 6"	1500001509	4004625397671

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	SWO Rollgabelschlüssel 6"
Artikelnummer	1500001509
EAN/GTIN	4004625397671
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Rollgabelschlüssel
Nettogewicht	0,225 kg
Bruttogewicht	0,245 kg
Länge	22,000 cm
Breite	9,000 cm
Höhe	2,000 cm
Versandgewicht	0,245 kg
Verpackung Länge	22,000 cm
Verpackung Breite	9,000 cm
Verpackung Höhe	2,000 cm
Verpackungsvolumen	396,000
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82041200
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkt Hierarchie	Rollgabelschlüssel
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

## Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Spannweite (mm)	34 mm
Spannweite (Zoll)	1 Zoll
eClass Code	21040114
Klassencode ECLASS	ACC483
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegelgesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelgesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rollgabelschlüssel
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metrische Mess-Skala auf dem Maul: Zur einfachen Bestimmung der Größen von Muttern und Schrauben</li> <li>• Keine überstehende Achse: Optimal geeignet in Zwangslagen</li> <li>• Parallele Backenflächen: Perfektes Greifen von Muttern und Schrauben</li> </ul>
Einsatzbereich	Zum Lösen und Anziehen von Schraubverbindungen bis 34 mm.
Produktbeschreibung	Rollgabelschlüssel zum Lösen und Anziehen von Schraubverbindungen bis 34 mm.
Marketingtext	Mit dem Rollgabelschlüssel können Sie Schraubverbindungen bis 34 mm lösen und anziehen. Durch die bündig endenden Achsen eignet sich der Schlüssel besonders für Arbeiten in Zwangslagen.
Lieferumfang	SWO Rollgabelschlüssel 6"

## ETIM 8.0

Oberflächenschutz	sonstige
Länge	220 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No

**ETIM 8.0**

Gewicht	225 g
Ausführung funkenarm	No
Max. Schlüsselweite	34 mm
Maulstellung	0 °
Skala	0 - 34 mm
Geprüft nach ISO 6787	No
ETIM 8 Code	EC002192
ETIM 8 Klassenname	Rollgabelschlüssel

**ETIM 9.0**

Länge	220 mm
Oberflächenschutz	sonstige
Schutzisoliert 1000 V	No
Ausführung funkenarm	No
Gewicht	225 g
VDE-geprüft	No
Max. Schlüsselweite	34 mm
Maulstellung	0 °
Skala	0 - 34 mm
Geprüft nach ISO 6787	No
ETIM 9 Code	EC002192
ETIM 9 Klassenname	Rollgabelschlüssel

**ETIM 10.0**

ETIM 10 Klassenname	Rollgabelschlüssel
ETIM 10 Code	EC002192
Länge	220 mm
Gewicht	225 g
Oberflächenschutz	sonstige
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No
Ausführung funkenarm	No
Max. Schlüsselweite	34 mm
Maulstellung	0 °
Skala	0 - 34 mm
Geprüft nach ISO 6787	No

---

Produktdatenblatt

## SWO Rollgabelschlüssel 6"



---

### Medien

---

Hauptbild



MamfileID: 31436

6905\_rollgabelschluessel\_6\_zoll\_1500001509\_p01.tif

---