

# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA G BEKLED./SOKKEL IP55 B300



LVS08394

EAN Code: 3606481869470

**Prijs: 130,40 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Plintafdekplaten
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
compatibiliteit product	IP55 kast

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 300 mm
Quantity per set	Set van 1
height	150 mm
width	300 mm
net weight	2,72 kg
colour	Antracietgrijs (RAL 7016)

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	23,5 cm
Package 1 Length	33,0 cm
Package 1 Weight	2,746 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	180
Package 2 Height	86,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	506,0 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.