




Drukcontact Busch-art linear® pulsdrucker bel DND/MUR art-wit 24V

2059 UC-44G

2CKA001751A3321

Generated on 8-4-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001751A3321
ETIM Productklasse	EC000029 - Drukcontact
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-art linear®
Type	2059 UC-44G
Omschrijving	pulsdrucker bel DND/MUR art-wit 24V Klingeltaster-Einsatz mit Bedruckung "DO NOT DISTURB" / "MAKE UP ROOM", 24V, LED-Kontrolllicht als komplette Flureinheit (Einsatz/Wippe): Busch-art linear® art-wit
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395316788
Netto gewicht	60,7 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 104,00 per 1 PC
Ingangsdatum	07-03-2024
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	60,7 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	69,5 x 69,5 x 33,9 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement met centrale afdekplaat
Uitvoering:	Enkel drukcontact
Bedieningswijze:	Drukknop
Aantal polen:	1
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Terugmeldcontact:	Ja
Met verlichting:	Nee
Bevestigingswijze:	Schroefbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Transparant:	Nee
Met lichtbron:	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Opdruk:	Symbool "bel"
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. (meet)stroom (ampère):	0.05
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	69.5
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	69.5
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	33.9
Antibacteriële behandeling:	Nee
Met signaallamp:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	27

Specificaties

Contactloze uitvoering:	Ja
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Aansluitwijze:	Steekklem

Generated on 8-4-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>