



# Drukcontact Busch-art linear® pulsdrucker bel DND/MUR art-matwit 24V

2059 UC-44M

2CKA001751A3322

Generated on 8-4-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001751A3322
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000029 - Drukcontact
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	Busch-art linear®
<b>Type</b>	2059 UC-44M
<b>Omschrijving</b>	pulsdrucker bel DND/MUR art-matwit 24V Klingeltaster-Einsatz mit Bedruckung "DO NOT DISTURB" / "MAKE UP ROOM", 24V, LED-Kontrolllicht als komplette Flureinheit (Einsatz/Wippe): Busch-art linear® art-matwit
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395316795
<b>Netto gewicht</b>	60,7 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 111,20 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	07-03-2024
<b>Conditiegroep</b>	A3

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	60,7 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	69,5 x 69,5 x 33,9 Millimeter
CBS nummer	85365080

## Specificaties

Samenstelling:	Basiselement met centrale afdekplaat
Uitvoering:	Enkel drukcontact
Bedieningswijze:	Drukknop
Aantal polen:	1
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Terugmeldcontact:	Ja
Met verlichting:	Nee
Bevestigingswijze:	Schroefbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Transparant:	Nee
Met lichtbron:	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Opdruk:	Symbool "bel"
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. (meet)stroom (ampère):	0.05
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	69.5
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	69.5
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	33.9
Antibacteriële behandeling:	Nee
Met signaallamp:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	27

## Specificaties

Contactloze uitvoering:	Ja
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Aansluitwijze:	Steekklem

Generated on 8-4-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>