




# Drukcontact Busch-art linear® pulsdrukker bel DND/MUR art-matzwart 24V

2029/12 UC-45M

2CKA001751A3404

Generated on 8-4-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001751A3404
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000029 - Drukcontact
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	Busch-art linear®
<b>Type</b>	2029/12 UC-45M
<b>Omschrijving</b>	pulsdrukker bel DND/MUR art-matzwart 24V Beldrukker DND/MUR "DO NOT DISTRUB"/"MAKE UP ROOM" 24 V Met led. Geschikt voor montage in standaard inbouwdoos volgens DIN 49073. art-matzwart.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395339909
<b>Netto gewicht</b>	25,2 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 97,60 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	07-03-2024
<b>Conditiegroep</b>	A3

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	25,2 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	43,44 x 70,5 x 84,6 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85365080

## Specificaties

<b>Samenstelling:</b>	Basiselement met centrale afdekplaat
<b>Uitvoering:</b>	Enkel drukcontact
<b>Bedieningswijze:</b>	Drukknop
<b>Aantal polen:</b>	1
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw (stucwerk)
<b>Terugmeldcontact:</b>	Ja
<b>Met verlichting:</b>	Ja
<b>Bevestigingswijze:</b>	Schroefbevestiging
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Materiaalkwaliteit:</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Gelakt
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Mat
<b>Kleur:</b>	Zwart
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	9005
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Met lichtbron:</b>	Ja
<b>Tekstveld/beschrijvingsvlak:</b>	Nee
<b>Opdruk:</b>	Symbool "bel"
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>	6
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>	70.5
<b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>	84.6
<b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>	43.44
<b>Antibacteriële behandeling:</b>	Nee
<b>Met signaallamp:</b>	Ja
<b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b>	27

## Specificaties

Contactloze uitvoering:	Ja
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Aansluitwijze:	Steekklem

Generated on 8-4-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>