

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPL. NSXM VT. ROT. B400 5M

LVS03225

EAN Code: 3606481872326

Prijs: 62,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: directe draaibediening - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P of 4P: montageplaat steun: NSXm verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61496-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	250 mm
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 8 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast directe draaibediening verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 8 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 8

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	25,900 cm
Package 1 Length	26,100 cm
Package 1 Weight	559,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,113 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	10
Package 3 Height	17,000 cm
Package 3 Width	27,500 cm
Package 3 Length	27,500 cm
Package 3 Weight	5,687 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.