Productinformatieblad

Specificaties



motion/temp./humid. sensor compatible with SE8000 room controller

SED-MTH-G-5045

EAN Code: 7332552015823

Prijs: 71,70 EUR

Hoofd

product of component type	Sensor
levensduur batterij	5 yr
kleur	Wit
protocol communicatiepoort	Zigbee 3.0 HA
diepte	26,6 mm
gewicht product	59 g
diameter	70 mm
Meetbereik vochtigheid	10...95% RH
lokale signalering	1 LED batterij moet worden vervangen 1 LED programmeerindicatie
mounting support	Wand Plafond
bevestigingsmethode	Met schroeven en doppen Kleefband
omgevingstemperatuur voor werking	-10…50 °C
product certifications	CE FCC RCM EAC UL IC
gemeten temperatuur	-10…50 °C
productnaam	SE8000 Series
device short name	SED-MTH
merk product	Schneider Electric
range	Ecostruxure Building Expert

Complementair

market segment	Hotel Verblijf Kantoor
toebehoren	Batterij Schroeven Gebruiksaanwijzing Kleefband
gebied van bewegingsdetectie	Radius 5 m (wand) om 90...110° (1,2 m montage) 2 m straal (plafond) om 360° (2,5 m montage)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

bereik compatibiliteit	Ecostruxure Building Expert SE8000 Series SE8300 kamer regelaar Ecostruxure Building Expert communicatiekaart

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,200 cm
verpakking 1 breedte	7,500 cm
verpakking 1 lengte	7,500 cm
verpakking_1_gewicht	109,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	40
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	4,840 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	960
verpakking_3_hoogte	105,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	60,000 cm
verpakking 3 gewicht	136,160 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**4 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**0.2 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform door vrijstelling**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**1**
Circulair Profiel	**Informatie over einde levensduur**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**