


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA TRANSP. AFDEKPLAAT B600/B650 4M

LVS03342

EAN Code: 3606481873729

Prijs: 72,40 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Transparant
geïnstalleerd apparaat	TeSys: vast TeSys U - horizontaal installatie TeSys: vast GV2 + D of K contactors <= 40 A - horizontaal installatie PowerLogic: iEM3000 PowerLogic: PM3000
beschrijving polen	9 x 3P: modulaire rail steun: TeSys U horizontaal installatie 9 x 3P: modulaire rail steun: GV2 + D of K contactors <= 40 A horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Glas
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	200 mm
width	500 mm
net weight	0,98 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys GV2 + D of K contactors <= 40 A vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 5 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys GV2 + D of K contactors <= 40 A vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel TeSys GV2 + D of K contactors <= 40 A vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel PowerLogic 3 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel PowerLogic 4 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 5 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 5 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 4
------------------------------	---

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	21,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	1,058 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	16 cm
Package 2 Width	23 cm
Package 2 Length	53 cm
Package 2 Weight	8,672 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	36 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	81 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.