


Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA AFDEKPLAAT NSX- CVS630 V L600 4M



LVS03334

EAN Code: 3606481874160

Prijs: 26,10 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: NSX100...250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX100...250 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Aansluitblok
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	199 mm
width	499 mm
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	21,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	813,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	22,5 cm
Package 2 Length	52,5 cm
Package 2 Weight	8,353 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	90
Package 3 Height	36,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	86,5 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No