

AXOR Citterio
elektronische wastafelmengkraan afbouwdeel, voorsprong 161 mm
Oppervlak: **chrom** Artikelnummer: **39117000**



Beschrijving

- voorsprong uitloop 161 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuur verstelbaar via inbouwdeel
- infraroodtechnologie
- 230 V / 50 Hz netaansluiting
- looptijd: 10 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterdoorlaat)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen
- voor een ideale werking moet een minimale afstand van 140 mm vanaf het midden van de perlators tot de achterste rand van de wastafel in acht worden genomen
- Kiwa K74521_Electronic Mixers EN15091

Artikeldetails

Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW	1.245,00 €
Vrijblijvende advies verkoopprijs incl. BTW	1.506,45 €


Technologie



Productfoto




Maattekening



AXOR Citterio
elektronische wastafelmengkraan afbouwdeel, voorsprong 161 mm
 Oppervlak: **chroom** Artikelnummer: **39117000**




Doorstroomdiagram



AXOR Citterio
elektronische wastafelmengkraan afbouwdeel, voorsprong 161 mm
 Oppervlak: **chrom** Artikelnummer: **39117000**





Inbouwvoorbeeld



DIN VDE 0100 Teil 701 / IEC 60364-7-701

- 0, 1, 2 = Schutzbereich
- 0, 1, 2 = Zone de protection
- 0, 1, 2 = Protected area
- 0, 1, 2 = Zona protetta
- 0, 1, 2 = Área protegida
- 0, 1, 2 = Veiligheidszone
- 0, 1, 2 = Beskyttelsesklasse
- 0, 1, 2 = Área de protecção
- 0, 1, 2 = Strefa ochronna
- 0, 1, 2 = Chráněná oblast
- 0, 1, 2 = Ochranná oblasť
- 0, 1, 2 = 保护区
- 0, 1, 2 = Защитная зона
- 0, 1, 2 = Biztonsági zóna
- 0, 1, 2 = Suoja-alue
- 0, 1, 2 = Skyddsområde
- 0, 1, 2 = Saugos zona
- 0, 1, 2 = Zaštitno područje
- 0, 1, 2 = Koruma bölgesi
- 0, 1, 2 = Domeniu de protecție
- 0, 1, 2 = Εύρος προστασίας
- 0, 1, 2 = Zaštitno območje
- 0, 1, 2 = Kaitse ulatus
- 0, 1, 2 = Aizsardzības zona
- 0, 1, 2 = Zaštitno područje
- 0, 1, 2 = Beskyttelsessone
- 0, 1, 2 = Диапазон на защита
- 0, 1, 2 = Zona e mbrojtjes.
- 0, 1, 2 = منطقة حماية




AXOR Citterio
elektronische wastafelmengkraan afbouwdeel, voorsprong 161 mm
 Oppervlak: **chroom** Artikelnummer: **39117000**



Explosietekening

Bouwjaar: >05/20



AXOR Citterio
elektronische wastafelmengkraan afbouwdeel, voorsprong 161 mm
Oppervlak: **chrom** Artikelnummer: **39117000**



Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: >05/20

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	uitloop 160 mm	95944000	356,35 €	1
2	perlator M24x1 (5 l/min)	98802000	48,16 €	1
3	inbusschroef M6x6	97660000	3,51 €	1
4	O-ring 22x1,5	98173000	3,51 €	1
5	rozet	95943000	-	1
6	bevestigingsmateriaal	85181000	48,16 €	1
7	elektronica	95942000	582,74 €	1
8	O-ring 12x1,5	98430000	3,51 €	1
9	O-ring 76x2,5	98431000	5,69 €	1
10	aansluiting	92449000	48,16 €	1
11	O-ring 7x1,5	98422000	3,51 €	1
12	O-ring 17x1,5	98137000	3,51 €	1
13	kabel voor verlichting (12 V)	95586000	76,23 €	1
14	trafo	95945000	220,22 €	1
15	rozet Ø 170 mm	95946000	61,71 €	1
16	rozetdrager	96447000	48,16 €	1
17	drager-schroef-set	96454000	9,08 €	1
18	schroef-set	96525000	9,08 €	1
19	besturing	95947000	220,22 €	1
20	funktieblok compl.	85179000	433,42 €	1
21	magneetventiel 6 V	96904000	269,95 €	1
22	slagdemper	94073000	24,20 €	1
23	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	92594000	15,00 €	1
24	terugslagklepset DW 15	94074000	15,00 €	1
25	zeefdichting	95291000	12,34 €	1
26	O-ring 16x2	98133000	3,51 €	1
27	verlengset 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	-	1
28	verlengset 25 mm	13595000	-	1
29	drager-schroef-set	97747000	3,51 €	1
a	Basisset	16180180	-	1
b	ombouwset naar toets	95977000	582,74 €	1
c	verlengset 25 mm	13594000	-	1