

Unterputzventil rechtsschließend 3/4" - Platin gebürstet

CL.1

36 608 740



- ohne Rosette
 - Griff Ø 60 mm
 - ohne Kennzeichnung
 - Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse
- Passt zu CL.1, META, CYO**

Passt zu CL.1, META, CYO

Passt zu: CL.1, META, CYO

	Platin gebürstet	36 608 740-06
	Chrom	36 608 740-00
	Dark Chrome	36 608 740-19
	Light Gold	36 608 740-26
	Light Gold gebürstet	36 608 740-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 608 740-28
	Schwarz matt	36 608 740-33
	Bronze gebürstet	36 608 740-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 608 740-46
	Champagne (22kt Gold)	36 608 740-47
	Chrom gebürstet	36 608 740-93
	Dark Platinum gebürstet	36 608 740-99

Benötigtes Zubehör



UP-Ventil 3/4" -

35 608 970 90

- Max. Einbautiefe 145 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

36 608 740

mm [Inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations


Zertifikate

IAPMO_4976

WRAS_2010

36 608 740

Produktversion ab 7/1/2023





Unterputzventil rechtsschließend 3/4" - Platin gebürstet

CL.1

36 608 740

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 74 004-06	Griff Ø 60 x 29 mm - Platin gebürstet	12	60