

Productinformatieblad

Specificaties



19w Display module, Harmony P6,
Full HD, 16M kleuren, PCAP Multi
Touch (2 punten) met optimized
noise filter

HMIDM6800WC

EAN Code: 3606481808523

Prijs: 1.850,00 EUR

Hoofd

range of product	Harmony P6
product of component type	Aanraakscherm paneel

Complementair

afmeting display	18.5 inch
aspectverhouding	16:9
kleur display	16 miljoen kleuren
pixelresolutie	1920 x 1080
inschakelstroom	30 A
montage apparaat	Paneelmontage Directe montage VESA
afmetingen uitsnijding	449,5 (+1/-0) x 279,5 (+1/-0) mm
breedte	463,6 mm
hoogte	293,6 mm
net weight	4,9 kg

Omgeving

pollution degree	2
bedrijfshoogte	2000 m
productcertificaten	RCM KC UKCA DNV (DC-model zonder HDD/ventilator/EtherCAT-kaart/22" breed display met uitbreidingsleuf) ATEX zone 22 stof (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) ATEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) CULus Klasse 1 Sectie 2 (zonder DIO optie) IECEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) IECEX zone 22 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C
schokbestendigheid	147 m/s ² In overeenstemming met IEC 61131-2 147 m/s ² 3 schokken in elke richting X, Y en Z

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	15,000 cm
verpakking 1 breedte	46,000 cm
verpakking 1 lengte	55,000 cm
verpakking_1_gewicht	5,900 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	75,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	65,000 cm
verpakking 2 gewicht	33,600 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1232
--	------

Use Better

Materialen en verpakking

F-gasvrij	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	D7229b34-b75f-4e38-8912-76d4fe04e192
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product contains halogen above thresholds
PVC-vrij	Nee
Siliconenvrij	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

19-inch Wide Advanced Model


External Dimensions




- (A) : Front
- (B) : Left
- (C) : Bottom

External Dimensions with PCI/PCIe Slots and FAN kit


mm
in.



(C)



(A)



(B)

- (A) : Front
- (B) : Left
- (C) : Bottom


19-inch Wide Standard Model

External Dimensions


mm
in.



(C)



(A)



(B)

- (A) : Front


Productinformatieblad HMIDM6800WC

(B) : Left
(C) : Bottom

Mounting and Clearance


Mounting

Panel Cut Dimensions



A		B		C	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
449.5 (+1, -0)	17.7 (+0.04, -0)	279.5 (+1, -0)	11.0 (+0.04, -0)	1.6...5	0.06...0.2


Mounting Angle



When installing this product in a slanted position, the product face should not incline more than 30°.

Clearance

mm
in.



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative



