

Productinformatieblad

Specificaties



Modbus SL- of BACnet MS/TP- modulecommunicatie(B-AAC-profiel)

TM171ARS485

EAN Code: 3606480752568

Prijs: 88,00 EUR

Hoofd

range of product	Modicon M171
product of component type	Communicatiemodule
protocol communicatiepoort	RS485 BACnet MS/TP Modbus RTU

Complementair

geïntegreerd aansluitingstype	RS485 draadkrimp - twisted pair
regeling	Per 3,81 mm
elektrische aansluiting	verwijderb. schroefklemmenblok
fysieke interface	Plaatsen onder 90° - 2,5 mm² kabel
voeding	Via plint EVD/EVC
compatibiliteit product	Logische controller M172 prestaties Logische controller M171 prestaties
gewicht product	0,077 kg

Omgeving

product certifications	cURus CSA EAC CE
markering	CE
IP-beschermingsgraad	IP20
omgevingstemperatuur voor werking	-10...55 °C
ambient air temperature for storage	-20...85 °C
relatieve vochtigheid	10...90 % zonder condensatie

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	13,000 cm
verpakking 1 breedte	9,100 cm
verpakking 1 lengte	18,500 cm
verpakking_1_gewicht	158,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	1,211 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer


Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings


Dimensions




Mounting and Clearance

Mounting and Clearance


Clearance




Misplacement



Mounting on Controller



Dismounting




Connections and Schema

Connections and Schema

RS 485 Communication Module

TM171ARS485



Technical Illustration

Dimensions

