

Productinformatieblad

Specificaties



12.1 Display module, Harmony P6, XGA, 16M kleuren, Analog Multi Touch (2 punten), USB A/micro-B voorzijde

HMIDM6600TM

EAN Code: 3606481808370

Prijs: 1.233,06 EUR

Hoofd

range of product	Harmony P6
product of component type	Aanraakscherm paneel

Complementair

afmeting display	12.1 inch
aspectverhouding	4:3
kleur display	16 miljoen kleuren
pixelresolutie	1024 x 768
inschakelstroom	30 A
montage apparaat	Paneelmontage Directe montage VESA
afmetingen uitsnijding	301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) mm
breedte	241 mm
hoogte	30 mm
net weight	2,4 kg

Omgeving

pollution degree	2
bedrijfshoogte	2000 m
productcertificaten	RCM KC UKCA DNV (DC-model zonder HDD/ventilator/EtherCAT-kaart/22" breed display met uitbreidingsleuf) ATEX zone 22 stof (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) ATEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) CULus Klasse 1 Sectie 2 (zonder DIO optie) IECEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) IECEX zone 22 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C
schokbestendigheid	147 m/s ² In overeenstemming met IEC 61131-2 147 m/s ² 3 schokken in elke richting X, Y en Z

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	41,0 cm
verpakking 1 breedte	15,0 cm
verpakking 1 lengte	41,0 cm
verpakking_1_gewicht	2,9 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	28
verpakking 2 hoogte	150,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	91,2 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	571
--	-----

Use Better

Materialen en verpakking

F-gasvrij	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	Cc5d4ced-6419-40f8-8e1e-a1eae48786af
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product contains halogen above thresholds
PVC-vrij	Nee
Siliconenvrij	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

12-inch Advanced Model


External Dimensions




- (A) : Front
- (B) : Left
- (C) : Bottom

External Dimensions with PCI/PCIe Slots and FAN kit


mm
in.



(C)



(A)




(B)

- (A) : Front
- (B) : Left
- (C) : Bottom


12-inch Standard Model

External Dimensions


mm
in.



(C)



(A)




(B)

- (A) : Front
- (B) : Left
- (C) : Bottom

Mounting and Clearance


Mounting

Panel Cut Dimensions



A		B		C	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
301.5 (+1/-0)	11.87 (+0.04/-0)	227.5 (+1/-0)	8.96 (+0.04/-0)	1.6...5	0.06...0.2

Mounting Angle




When installing this product in a slanted position, the product face should not incline more than 30°.

Clearance

Productinformatieblad HMIDM6600TM

mm
in.



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative





