

33 805 682



- Ausladung 166 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 6,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	33 805 682-19
	Chrom	33 805 682-00
	Platin gebürstet	33 805 682-06
	Platin	33 805 682-08
	Messing (23kt Gold)	33 805 682-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 805 682-28
	Schwarz matt	33 805 682-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 805 682-46
	Champagne (22kt Gold)	33 805 682-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 805 682-93
	Dark Platinum gebürstet	33 805 682-99

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset - 12 820 970 90



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Chrome 10 712 970-19




Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Dark Chrome 82 424 970-19




33 805 682

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM BAR TAP Einhebelmischer - Dark Chrome

MEM

33 805 682


Zertifikate

LGA_38

WRAS_240202

33 805 682

Produktversion von 3/1/2023





MEM BAR TAP Einhebelmischer - Dark Chrome

MEM

33 805 682

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 282 00-19	Auslauf 165 mm - Dark Chrome	10	50